

AUSZUG AUS UNSERER PREISLISTE



Neu:

Laufwerk-Set mit Floppy, Netzteil und Kabel zum Anschluss an +3 oder Disk-Interface	40,00 Euro
VIDEO-Modulator (kleiner Einbausatz für Video-Signal auf Spectrum 48/48+ od. +2A/+3)	15,00 Euro
VGA-Box (konvertiert Video-Signal zum VGASignal für PC Monitore)	49,00 Euro
IDE-Kit für MB02+ (fragen Sie an nach Festplatten und CD-Rom dazu)	26,00 Euro
Spectrum +2A, neu und originalverpackt, komplett	219,00 Euro
Didaktik Kompakt 48k	154,00 Euro KS
Diskinterface D80 + Floppy für Didaktik oder Spectrum	111,00 Euro KS
B-Laufwerk für D80	60,00 Euro KS
ProfaceAT Extern (Tastaturinterface zum Anschluß von PC-Tastaturen)	69,00 Euro KS
Proface AT intern	62,00 Euro KS
Melodik AY-Soundbox ohne Gehäuse	21,00 Euro KS
Floppylaufwerk (1,86 bei MB02, 720k bei Opus, 780k f. +D) gew. Typ ang.	24,00 Euro
Netzteil für +2A/B u. +3 oder Netzteil für +2 (auch 48k und 128k) Typ angeben	29,00 Euro
Floppykabel für 2 Laufwerke	4,00 Euro
Multiface 128 (läuft auch am 48k)	26,00 Euro
Multiface +3	46,00 Euro
Plus 3 Kassettenschnur	9,90 Euro
+2/+3 Joystick Adapter	9,90 Euro
Spectrum +2 Lightpen	36,00 Euro
Spectrum +3 Lightpen	27,00 Euro
Silberpapier für ZX Printer	5,00 Euro
Phaser-Pistole mit Software (Tape oder +3)	19,00 Euro

Ersatzteile:

+3 Laufwerksriemen	2,00 Euro
Tastaturkleber für Spectrum / PC-Emulatoren	8,00 Euro
Tastaturfolie 48k	11,00 Euro
Tastaturfolie Spectrum +/-128k, neue Qualität, altert nicht	21,00 Euro
4116 Memory IC	2,00 Euro
4464 Memory IC	3,00 Euro

Gebraucht:

Sinclair ZX Spectrum 128k, komplett mit allen Kabeln	129,00 Euro
Sinclair ZX Spectrum +2, komplett mit allen Kabeln	79,00 Euro
Sinclair ZX Spectrum +2A, komplett mit allen Kabeln	69,00 Euro
Sinclair ZX Spectrum +3, eingeb. 3" Laufwerk, komplett mit allen Kabeln	99,00 Euro
Sinclair Spectrum 48k komplett (Gummi), komplett mit allen Kabeln + Einführungssoft.	64,00 Euro
Sinclair Spectrum 48k + komplett, komplett mit allen Kabeln + Einführungssoftware	64,00 Euro
+3 Laufwerk (geprüft)	29,00 Euro
Interface I	69,00 Euro
Microdrive	25,00 Euro
Plus D Klone, ohne Gehäuse, mit 3,5" Floppy + Netzteil	129,00 Euro
Opus Discovery Diskinterface mit 1 x 720k Drive	119,00 Euro
Joystickinterface	11,00 Euro
Joystick (diverse Auswahl)	2,50 Euro
Sinclair SJS-Joystick (+2/+3)	6,00 Euro
Microdrive Cartridges (bespielt mit Original-Software)	3,50 Euro
3" Disketten für Spectrum +3 (5er Pack)	19,00 Euro

Dazu noch jede Menge Softwareangebote und Bücher. Fordern Sie unsere Liste an. Mit KS markierte Produkte werden von Kompakt Servis verkauft, der Verkauf nur von uns vermittelt. Von der Abwicklung her entstehen aber keine Nachteile, Sie bezahlen ganz normal per Überweisung.

Preise zuzüglich Porto. Angebot solange Vorrat reicht.

Bestellungen an: SINTECH, Gastäckerstr. 23, 70794 Filderstadt, Tel./Fax: 0711/775033

email: sintech@online.de

<http://www.sintech-shop.de>

SUC-SESSION

DAS SPECTRUM - MAGAZIN

Ausgabe 202 März 2005




Bild: Magnify von Gas 13

DA IST SIE JA WIEDER . . . DIE SUC-SESSION

Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis/Impressum/Preise</i>	2	<i>Terminkalender</i>	17
<i>Vorwort</i>	3	<i>Sterne im Internet</i>	18
<i>Leserbriefe</i>	4	<i>Tips & Tricks</i>	19
<i>News in Kürze</i>	7	<i>Türme von Hanoi</i>	24
<i>MC-Verschieber</i>	9	<i>Sintech-Werbeseite</i>	28
<i>Pageword</i>	14	<i>Der neue Super Spectrum</i>	29

Impressum

Der Spectrum-User-Club, vormals bekannt als Spectrum-User-Club Wuppertal, ist der älteste existierende Spectrum-Club Deutschlands, der ASC der einzige Spectrum-Club Österreichs. Seit 1998 werden die Club-Magazine SUC-SESSION und SCENE+ zusammen an alle Clubmitglieder versendet. Sie werden gestaltet aus Beiträgen der Redaktion wie auch der Leser. Alle Leser sind dazu aufgerufen, ihre Berichte als Textfile auf Kassette, +D, Opus, MB02 oder MS-DOS (Word oder reines Textfile) bzw. handschriftlich, per e-mail oder ausgedruckt auf Papier einzusenden.

Redaktion SUC-SESSION : Thomas Eberle, Gastäckerstr. 23, D-70794 Filderstadt
Telefon: 0711-775033

Redaktion SCENE+ : Mirko Seidel, Neenstetter Str. 20, 89183 Breitingen
Telefon: 07340-929505

Erscheinungsweise : 2-monatlich mit Diskette oder Kassette

Internet SUC-SESSION: : <http://www.sintech-shop.de>, e-mail: sintech@online.de

Internet SCENE+ : <http://www.lcd-one.da.ru>, e-mail: ms-256-email@gmx.de

Wie wird man Mitglied

Die Mitgliedschaft ist grundsätzlich kostenfrei, aber die Hauptleistung der Clubs, die Magazine SUC-SESSION und SCENE+ können zusammen oder einzeln abonniert werden.

Die Preise:	Einzelausgabe	Jahresabo (6x)
1) SUC-Session Magazin	3,00 •	16,00 •
2) SUC-Session Magazin als PDF-Download	1,50 •	8,00 •
3) SCENE+ Diskmagazin	2,50 •	12,00 •
4) SCENE+ auf Kassette	3,50 •	18,00 •
5) SCENE+ als TAP-Download	1,50 •	8,00 •
6) Kombipaket SUC-Session u. SCENE+ Disk	5,00 •	26,00 •

Unsere Magazine können beliebig miteinander kombiniert werden, wichtig ist nur dass wirklich eindeutig alles angegeben wird. Anmeldungen für unseren Download-Service sollten bitte per e-mail gemacht werden an: sintech@online.de.

Können per Scheck (Euro), PAYPAL oder Banküberweisung bezahlt werden. Konto-Nr. 3205069, BLZ 380 707 24 oder für EU-Transfers IBAN DE70380707240320506900, BIC: DEUTDEDB. Als Verwendungszweck bitte die Paketnummer(n) angeben, also z.B. Nr. 6 oder 2 und 5 oder wie auch immer. Neumitglieder sollten bei den Diskversionen der SCENE+ das gewünschte Format angeben, zur Verfügung stehen MB02+, Opus, +D und neuerdings auch D80/Didaktik. Wer zum Kombipaket z.B. noch eine weitere Disk oder Kassettenversion dazuhaben will, muss den entsprechenden Betrag dieses Abonummer dazu bezahlen. Bei Fragen einfach noch mal melden, per e-mail oder unter: 0711-775033.

```

9030 IF s$(k)=" " THEN PRINT AT zeile+
1,spalte+k-1; PAPER p; INK i; BRIGHT b
r;" "; PRINT AT zeile,spalte+k-1; PAPE
R p; INK i; BRIGHT br;" "; GO TO 9090
9040 LET x=8*CODE s$(k)+15360
9050 FOR z=0 TO 7
9060 POKE c+2*z,PEEK (x+z): POKE c+2*z
+1,PEEK (x+z+1)
9070 NEXT z
9080 PRINT AT zeile,spalte+k-1; PAPER
p; INK i; BRIGHT br;"ö": PRINT AT zeil
e+1,spalte+k-1; PAPER p; INK i; BRIGHT
br;"÷"
9090 NEXT k
9095 RETURN
9100 REM UP Umlaute
9105 FOR x=1 TO 7
9110 READ a$
9115 FOR n=0 TO 7
9120 READ y
9125 POKE USR a$+n,y
9130 NEXT n
9135 DATA "s",36,0,56,4,60,68,60,0
9140 DATA "d",68,0,68,68,68,68,56,0
9145 DATA "f",68,0,56,68,68,68,56,0
9150 DATA "g",66,60,66,66,126,66,66,0
9155 DATA "h",24,82,90,66,66,66,60,0
9160 DATA "j",66,60,66,66,66,66,60,0
9165 DATA "k",0,48,72,88,68,68,120,64
9170 NEXT x
9190 RETURN
9200 REM UP Balken
9205 PRINT AT zeile+hoehe,spalte; PAPE
R p; INK i; BRIGHT br;"ä"
9210 FOR k=1 TO LEN s$-1
9220 PRINT AT zeile+hoehe,spalte+k; PA
PER p; INK i; BRIGHT br;"ä"
9230 NEXT k
9240 PRINT AT zeile+hoehe,spalte+LEN s
$; PAPER p; INK i; BRIGHT br;"ä"
9250 PRINT AT zeile,spalte+LEN s$; PAP
ER p; INK i; BRIGHT br;"ë"
9260 IF hoehe<2 THEN GO TO 9290
9270 FOR k=1 TO hoehe-1
9280 PRINT AT zeile+k,spalte+LEN s$; P
APER p; INK i; BRIGHT br;"ë"
9285 NEXT k
9290 RETURN
9300 REM UP Initialisierung
9303 DIM f(10)
9305 DIM v(11)
9306 DIM n(11)
9307 DIM h(11)
9308 DIM z(11)
9309 DIM o(3)
9310 DIM a$(10,10)
9320 LET a$(1)=" äè "
9330 LET a$(2)=" ì "

```

```

9340 LET a$(3)=" àìè "
9350 LET a$(4)=" ììì "
9360 LET a$(5)=" àìììè "
9370 LET a$(6)=" ìììì "
9380 LET a$(7)=" àììììè "
9390 LET a$(8)=" ììììì "
9400 LET a$(9)="àìììììè"
9410 LET a$(10)="ììììììì"
9500 FOR i=1 TO 5
9505 LET f(i)=i: LET f(i+5)=i
9510 PRINT AT 13+i,0; INK f(i);a$(i)
9520 NEXT i
9600 RETURN
9700 REM UP HANOI
9710 LET ti=ti+1
9720 LET z(ti)=zahl: LET v(ti)=h1: LET
h(ti)=h3: LET n(ti)=h2
9730 IF z(ti)=0 THEN LET ti=ti-1: RETU
RN
9740 LET zahl=z(ti)-1: LET hi=v(ti): L
ET h3=n(ti): LET h2=h(ti)
9750 GO SUB 9710
9752 LET zug=zug+1
9753 PRINT AT 0,0; INK 0;"Zug: ";zug
9755 PRINT AT 20-o(v(ti)),(v(ti)-1)*10
; BRIGHT 0;" "": LET o(v(ti))=
o(v(ti))-1
9760 PRINT AT 19-o(n(ti)),(n(ti)-1)*10
; INK f(z(ti));a$(z(ti)): LET o(n(ti))
=o(n(ti))+1
9765 IF i$="j" OR i$="J" THEN INPUT "B
itte Taste drücken!";t$
9770 LET zahl=z(ti)-1: LET h1=h(ti): L
ET h3=v(ti): LET h2=n(ti)
9780 GO SUB 9710
9790 LET ti=ti-1: RETURN

```

deutlich werden, dass mit der Rekursion ein großartiges Mittel der Problemlösung zur Verfügung steht. Besonders mit LOGO und PASCAL, aber auch mit BASIC lassen sich Programme, die rekursive Algorithmen realisieren, formulieren. Für BASIC gilt das wegen des RETURN-Stapels. Bei FORTRAN ist dies nicht der Fall. Dann muss sogar dieser Stapel noch simuliert werden.

Programm-Listing:

```

10 REM *****
20 REM * Spielestrategien *
30 REM *****
40 REM Tuerme von Hanoi
45 REM 2003 Wilko Schroeter
50 GO SUB 9100
55 INK 0: PAPER 7: BRIGHT 0
60 CLS
65 GO SUB 9300
70 INK 1
100 LET s$="Strategien ZX Spectrum"
105 LET zeile=2: LET i=7: LET p=1:
LET br=1
110 GO SUB 9000
120 LET s$="_____ "
125 LET zeile=4
130 GO SUB 9000
150 LET zeile=2: LET hoehe=4: LET p=7
: LET i=1: LET br=0
160 GO SUB 9200
190 LET s$="2003 Wilko Schrüter, Rost
ock"
200 LET zeile=8: LET hoehe=1: LET p=4
: LET i=0: LET br=1
205 LET y1=32-LEN (s$): LET spalte=IN
T (y1/2)
207 PRINT AT zeile,spalte: PAPER p; I
NK i; BRIGHT br;s$
208 LET p=7: LET i=4: LET br=0
210 GO SUB 9200
220 LET zeile=11: LET hoehe=2: LET i=
1: LET p=2: LET br=1
230 LET s$="Thema: Hanoi-Algorithmus"
250 GO SUB 9000
260 LET i=2: LET p=7: LET br=0
270 GO SUB 9200
300 PRINT AT 20,0; INK 0; PAPER 7;
BRIGHT 0;"Bitte Taste drücken!"
310 PAUSE 0
320 CLS
340 REM Hauptprogramm
350 LET s$="Türme von Hanoi"
360 LET zeile=0: LET hoehe=1: LET p=4
: LET i=0: LET br=1: LET zug=0
370 LET y1=32-LEN (s$): LET spalte=IN
T (y1/2)
380 PRINT AT zeile,spalte: PAPER p; I
NK i; BRIGHT br;s$
390 LET p=7: LET i=4: LET br=0
400 GO SUB 9200

2405 INK 0
410 PRINT AT 2,0; PAPER 7; BRIGHT 0;"
Dieses Programm demonstriert die Optima
lstrategie zur Lösung des Problems."
420 PRINT AT 6,0; PAPER 7; BRIGHT 0;"
Mit wieviel Scheiben soll der Algori
thmus gezeigt werden?": PRINT "(maxima
l 10)"
430 INPUT zahl
433 IF zahl<1 OR zahl>10 THEN PRINT "
Die Zahl ist nicht gültig!": GO TO 430
440 PRINT AT 10,0; PAPER 7; BRIGHT 0
;"In Ordnung. Ich werde jetzt ": PRINT
zahl;" Scheiben umstapeln."
445 PRINT AT 13,0;"Manuelle Demonstra
tion?": PRINT "(J/N)"
450 INPUT i$
451 LET h1=1: LET h2=3: LET h3=2: LET
ti=0: LET o(1)=zahl: LET o(2)=0: LET
o(3)=0
452 CLS
453 FOR i=1 TO zahl
455 PRINT AT 20-i,0; INK f(zahl-i+1);
a$(zahl-i+1)
456 NEXT i
457 INK 0: PRINT AT 21,4;"1";AT 21,14
;"2";AT 21,24;"3"
458 LET az=(65536*PEEK 23674+256*PEEK
23673+PEEK 23672)/50
460 GO SUB 9700
515 LET ez=(65536*PEEK 23674+256*PEEK
23673+PEEK 23672)/50
581 INK 0
590 PRINT AT 0,0;"Die Scheiben sind j
etzt": PRINT "umgestapelt."
595 PRINT : PRINT "Dazu waren ";zug;"
Züge notwendig."
600 PRINT : PRINT "Für die Berechnung
brauchte ich ";ez-az;" Sekunden."
610 PRINT : PRINT INK 0;"Noch ein Ver
such? (J/N)"
620 INPUT i$
630 IF i$="J" OR i$="j" THEN
GO TO 320
8999 STOP
9000 REM UP Gross-Schrift
9005 LET y1=32-LEN (s$): LET spalte=IN
T (y1/2)
9010 LET c=USR "a"
9020 FOR k=1 TO LEN s$

```

Vorwort

Liebe Spectrum-Freunde,
ja, wisst ihr überhaupt noch, wie das ist, so ein Clubheft in der Hand zu halten. Die Ausgabe 201 kam im August/September raus...das war bisher die letzte, bis zu dieser Ausgabe eben.

Wie angekündigt ging es mit meinen Prüfungen auf das Ende zu und wurde entsprechend stressiger. Aber nicht nur das, auch mit meiner Firma, hatte ich sehr viel zu tun, schon von September ab begann das Weihnachtsgeschäft. Ich habe es einfach nicht früher geschafft, an der Suc-Session zu schreiben und selbst jetzt, wenn ich diese Zeilen schreibe, weiss ich nicht, wann ich die Zeit haben werde das ganze Heft fertigzumachen. Eigentlich bin ich schon für regelmässiges und pünktliches erscheinen nur ist es mir einfach nicht mehr möglich und daran wird sich wohl lange Zeit nichts ändern, auch wenn meine Prüfungen jetzt rum sind und meine Fortbildung damit abgeschlossen. Meine Firma ist einfach grösser geworden und ich kann nicht auf der einen Seite Leute einstellen, die mich entlasten, damit ich überhaupt mal Feierabend habe und auf der anderen Seite diese gewonnene Freizeit dann in den SUC investieren.

Um wieder eine regelmässigerere Erscheinungsweise zu gewährleisten müssen deshalb Umstrukturierungen gemacht werden. Im Moment gehört zu meinen Aufgaben das Führen der Mitgliederkartei, Schreiben der meisten Texte, Setzen des Magazins, Eintüten und Versenden der Ausgaben und das Hochladen auf den Server für die PDF-Dateien. Jede dieser Aufgaben könnte ebensogut jemand anders machen. Ich bin bereit, weiterhin einen Teil dieser Aufgaben zu machen, aber alles schaffe ich einfach nicht mehr.

Sollte sich niemand melden, der mir zur Seite steht, sei es als Redakteur oder Schatzmeister oder wie auch immer, dann werde ich die SUC-Session wohl schweren Herzens einstellen müssen. Den nichts liegt mir ferner als das Magazin nur noch halbherzig weiterzubetreiben.

Die Frage, die es bis zur nächsten und dann auch letzten Ausgabe (zumindest von mir) zu klären gibt ist damit, wie es weitergeht. Ich hoffe hier nochmal auf eure rege Teilnahme, damit dies nicht das Ende des Magazins ist. Es wird aber auf keinen Fall das Ende des SUC sein, den die SCENE+ wird meines Wissens vorerst nicht eingestellt, auch wenn sie nicht oft erscheint.

Was mich etwas stört ist nur die Tatsache, das es wohl Leser gibt, die erst in einigen Monaten auf diese Zeilen stossen werden, weil die SUC-Session nicht mehr mit der Intensität gelesen wird, wie das einst der Fall war. In dem Falle ist die Hoffnung natürlich geringer, das sich genug Leute finden würden die ein neues Team für die SUC-Session und damit für den Spectrum bilden. Ich hoffe aber, das es dennoch klappt. Bitte versteckt euch nicht hinter anderen. Jeder der zumindest einen Internet-Anschluss hat, kann helfen. Dies geht hier nicht etwa nur Stuttgarter etwas an, jeder Spectrum-User ist gefragt. Schliesslich sind wir ja ein Club und kein kommerzielles Magazin. Darum dürfen ruhig alle mithelfen. Jeder kann genauso gut wie ich eine CD mit PDF-Files zum Copy – Shop bringen und die Hefte erstellen lassen und danach Eintüten. Man braucht dazu keine besonderen Kenntnisse, aber mich würde es entlasten.

Ich bin gespannt auf eure Resonanz. Zeigt mir, das der Spectrum nicht tot ist.

Euer

Thomas

Leserbriefe

Trotz des langen Zeitraums gab es gar nicht viele Leserbriefe. Erstaunlich wenige Leser haben auch gefragt, wo den die nächste Ausgabe bleibt. Hat den niemand die SUC-Session vermisst?

Hier nun der erste Brief noch aus dem August letzten Jahres:

Hallo Thomas, habe ich etwas verpasst ? Vorigen Freitag war ich bei Wolfgang in Köln. Und er hatte schon das neue Info. Heute ist Dienstag, der 24.08.04 und das neue Info ist noch nicht hier eingetroffen. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich nicht darauf geachtet habe, ob ich pünktlich bezahlt habe.

Sei doch bitte so nett, und schau einmal nach. Das letzte Info, was ich erhalten habe, ist die Ausgabe 199 und die +D Diskette 59. Vielen Dank für Deine Mühe und viele Grüße aus der Eifel

Lothar

Hallo Lothar, keine Sorge, die Post ist einfach dumm: Beim versenden hatten sich von sehr vielen Umschlägen die Briefmarken gelöst (ist ja nur Plastik). Ich hätte die Marken eben auf den Adressaufkleber geklebt, aber wie gesagt, die sind halt. Ja, darum musste halt einiges nochmal verschickt werden. Nochmal zahlen mussten wir zum Glück nicht.

Hallo Herr Eberle, ich haette noch kurz eine Frage zu den Angeboten auf Ihrer Website: Habe festgestellt, das das Tastatur-Flachkabel an meinem Spektrum (48k) endguelting hinueber ist und haette gern ein Neues. Braeuchte ich da die von Ihnen angebotene 48k Membrane / Tastaturfolie? Und falls ja, haetten Sie fuer mich noch eine brauchbare Referenz (z.B.), in der ich etwas ueber den Einbau nachlesen koennte? Beste Gruesse, Robert Hirschfeld

Hallo Herr Hirschfeld, die Tastaturfolie ist genau die, die Sie brauchen, wenn es sich bei Ihrem Spectrum um den Typ mit Gummitastatur handelt.

Die Folie wird unter die Gummimatte gelegt. Dazu muss natürlich erst die Metallabdeckung entfernt werden. Dabei gibt es zwei Versionen:

- Die Metallplatte ist mit Klammern von innen festgeklammert. Dann einfach das Gehäuse öffnen und die Klammern aufbiegen.

- Oder die Platte ist, wie meistens, draufgeklebt. Dann die Platte mit einem Fön etwas erwärmen und sehr sehr langsam lösen, damit sich nichts verbiegt.

Die Folie auszutauschen ist dann kein Problem.

Christof Odenthal hat ein interessantes Angebot für alle Speccianer:

Hast Du eigentlich einen Eprom-Brenn-Service im SUC? Ich habe mir einen Brenner gekauft und wäre eventuell bereit, so einen Service gegen einen Unkostenbeitrag anzubieten (wenn die mir nicht die Bude einrennen, weil so viel Zeit habe ich dann auch nicht). Möglich wäre brennen und auslesen, es gibt dabei aber auch die rechtliche Seite (Copyright), man sollte die Leute dann unterschreiben lassen, daß sie Eigentümer der Daten sind.

bezeichnen. Die Scheiben werden mit zunehmendem Radius mit den Nummern 1, 2, 3, . . . , $n - 1$, n versehen. Ist nun ein aus vier Scheiben bestehender Turm von Pos. 1 nach Pos. 3 zu bringen, so muss als unterste die Scheibe 4 auf Pos. 3 zu liegen kommen. Der Zug „Scheibe 4 von Pos. 1 nach Pos. 3“ ist aber nur dann ausführbar, wenn der Teilturm mit den Scheiben 1, 2, 3 (natürlich geordnet) auf Pos. 2 (dem Hilfsplatz) steht. Damit reduziert sich das Problem auf das „Umsetzen eines Turmes aus drei Scheiben von Pos. 1 nach Pos. 2“, den Zug „Scheibe 4 von Pos. 1 nach Pos. 3“ und den „Transport des Teilturmes von Pos. 2 nach Pos. 3 auf die Scheibe 4“. Die Rekursivität dieses Umstapelalgorithmus besteht also darin, die Umlegung von k Scheiben auf das Umlegen von $k - 1$ Scheiben und den Elementarzug „Scheibe k nach Pos. 3“ ($k = 1, 2, . . . , n$) zu reduzieren.

Wichtig ist, dass mit einer einzigen rekursiv formulierten Lösungsvorschrift der Computer „unbeirrt“ einen verzwickten Ablauf realisiert, an dessen Durchführung (fast) jeder Mensch unweigerlich scheitert. In Anwendung der voranstehenden Erläuterungen erhält man ein BASIC-Programm-Unterprogramm wie in Bild 2:

```

9700 REM UP HANOI
9710 LET ti=ti+1
9720 LET z(ti)=zahl: LET v(ti)=h1: LET h(ti)=
h3: LET n(ti)=h2
9730 IF z(ti)=0 THEN LET ti =ti-
1: RETURN
9740 LET zahl=z(ti)-1: LET hi=v(ti): LET h3
=n(ti): LET h2 = h(ti)
9750 GO SUB 9710
9752 LET zug=zug+1
9753 PRINT AT 0,0; INK 0; "Zug: "; zug
9755 PRINT AT 20-o(v(ti)),v(ti)-
1)*10; BRIGHT 0; " : LET o(v(ti))=o(v(ti))-
1
9760 PRINT AT 19-o(n(ti)),n(ti)-
1)*10; INK f(z(ti)); a$(z(ti)): LET o(n(ti))
=o(n(ti))+1
9765
IF $="OR" THEN INPUT "Bitte Taste drücken!"; $
9770 LET zahl=z(ti)-
1: LET h1=h(ti): LET h3=v(ti): LET h2=n(ti)
9780 GO SUB 9710
9790 LET ti=ti-1: RETURN

```

Auch für $n = 10$ kann das Programm benutzt werden. Die Rechenzeit beträgt dafür beim ZX Spectrum immerhin etwa 4 min 49 s (siehe Bild 3).




Bild 3: Das Ergebnis bei $n = 10$ Scheiben

Bild 2: Der rekursive Algorithmus

Angesichts dieser mit BASIC programmierten, rekursiven Lösung sei nochmals betont, dass damit ein Algorithmus umgesetzt werden konnte, der die rekursive Strategie, die in der Analyse des Problems gefunden wurde, vollständig wiedergibt.

Zum Schluss greifen wir nochmals die historisch zugrunde liegende eingangs erwähnte indisch-vietnamesische Legende auf. Bei 64 Scheiben wären $2^{64} - 1$ Umlegungen nötig. Das ist eine Dezimalzahl mit 20 Stellen. Ihr Anfang lautet $U = 1,84 \cdot 10^{19}$. Nimmt man für das Umlegen einer Scheibe genau 1 s an, (die Priester hätten mächtig flitzen müssen), so

dauert der Prozess

Jahre. So alt ist nach dem



gegenwärtigen Wissen unser Kosmos noch nicht. Insgesamt sollte durch diesen Beitrag

Optimale Spielestrategien

Für den ZX Spectrum sind vor allem im PD-Bereich viele Logik-Spiele verbreitet. Diese Fortsetzungsreihe soll Strategien zur optimalen Lösung demonstrieren.

Heute: Türme von Hanoi

Dieses berühmte Spiel hat einen historischen Ursprung, den ich aus der Literatur kurz wiedergeben möchte. In der Originalversion „Turm von Brahma“ stand vor den Priestern im Tempel



der indischen Stadt Benares die Aufgabe, einen Turm aus 64 goldenen Scheiben von einem Ausgangsplatz auf einen Zielplatz umzulegen, wobei stets nur genau eine Scheibe transportiert werden und keine mit größerem Radius auf einer mit kleinerem zu liegen kommen durfte. Hierzu stand genau ein Hilfsplatz zur Verfügung. Die Priester erhielten diese Aufgabe auf die Frage: „Wie lange wird die Welt bestehen?“ mit der Antwort: „So lange ihr zur Lösung dieser Aufgabe braucht!“ Damit sind die Regeln schon vollständig genannt und jeder wird die Light-Version mit nur drei Scheiben schnell verstehen und bewältigen.



Bild 1: Optimale Zugfolge bei 3 Scheiben

Zur Kontrolle sind die Zugnummern für die jeweils oben aufliegenden Scheiben in Bild

1 mit angegeben. Es machen sich bei drei Scheiben mindestens sieben Züge notwendig. Wie groß mag wohl die Mindestanzahl bei vier Scheiben sein? Bevor dies unter heftigen Diskussionen und möglicherweise Zurücknahmen von Umlegungen, wie ich vermute, versuchen wird, möchte ich die Antwort auf diese Frage vorwegnehmen. Man schafft es mit 15 Zügen, und allgemein gilt für die Mindestzuganzahl z in Abhängigkeit von der Anzahl der Scheiben n

$$z = 2^n - 1 (n \in \mathbb{N}).$$

Es ist sofort einzusehen, dass bei größerer Scheibenanzahl, wie z. B. $n = 10$ und damit $z = 2^{10} - 1 = 1023$, schon eine Strategie zur Lösung der Aufgabe vorliegen muss, um die Übersicht zu wahren. Diese Strategie, die möglichst rekursiv sein soll, können wir aber schon bei $n = 4$ erkennen. Zur schnellen Verständigung sollen

Pos. 1 den Startplatz,

Pos. 2 den Hilfsplatz und

Pos. 3 den Zielplatz (wie in Bild 1)

Tolle Idee, ich habs auch gleich genutzt und Christof hat mir zwei einwandfreie Spectrum-Roms gebrannt (sind ja freigegeben). Auf Wunsch stelle ich für jeden Interessenten gerne den Kontakt zu Christof her.

Klaus-Dieter Stübs hat sich einen 128k Rechner gekauft und hat noch einiges vor. Noch ,ne Frage: wer kann mir ein Programm fest im Speci installieren? Gibt's noch welche die das machen ?

Hallo Klaus-Dieter,

Um ein Programm fest im Spectrum zu installieren, würde sich ein EPROM für Interface 2 eignen. Es gab mal einen Spectrum Eprom Service in England von Kevin Guard. Allerdings finde ich keine Adresse mehr und weiss nicht ob Kevin noch aktiv ist. Vielleicht kommt Resonanz wenn ich die Frage hier bei den Leserbriefen veröffentliche?

Christof ist auf den Spectrum +3e gestossen:

Was ist ein „+3e“ eigentlich? Ich kenn eigentlich nur +2 / +2a und +3. Ist „e“ dann ein von Usern angepaßtes Rom, bei dem Bugs entfernt wurden, oder was? Naja, hab mich nie so mit den +3's beschäftigt – die haben ja ,ne 3 Zoll-Floppy und auf dem Speccy war das glaub ich nie soo beliebt. Dazu gab es schon zuviel andere Formate.



Hallo Christof, ich hab mich auch nie mit dem +3 beschäftigt. Das „e“ steht für „enhanced“ und bietet als Erweiterung IDE-Festplatte inkl. erweitertes ROM mit Diskettenbefehlen. Es ist eine recht einfache Möglichkeit, am Spectrum eine Festplatte zu betreiben. Über ein 8-Bit Interface wird zwar nur die halbe Möglichkeit der Festplatte genutzt, aber für den Speccy reicht das allemal. Das Interface ist sehr simpel und das neue ROM sehr gut... Grosser Nachteil ist aber meiner Meinung nach: Es ist immer noch ein +3...mit all seinen Nachteilen (Timing, 3" Disketten, Busport...).

Herr Casper interessiert sich für ein IDE-Interface:

Vielleicht könnten Sie mir im Paket einige Infos zu dem Spectrum-IDE-Zusatz beilegen. mfg Kl.-Peter Casper

Hallo Herr Casper, das IDE-Interface ist nur benutzbar mit dem MB02

Disketteninterface. Das Problem ist ja immer, das so ein IDE-System auch ein Betriebssystem benötigt und glücklicherweise unterstützt das MB02 Betriebssystem auch Festplatten (nach einer Software-Modifikation, die mitgeliefert wird). Ein MB02 haben Sie nicht und steht auch nicht mehr zum freien Verkauf. Aber glücklicherweise hat eines unserer Mitglieder sich entschlossen, einige Geräte nachzubauen. Bei Interesse vermitteln wir gerne. Näheres über das MB02 können Sie auf unserer Produkt-Seite nachlesen: <http://www.sintech-shop.de/home/spectrum-products.htm>

Auch Achim hat sich für das IDE – Interface interessiert:

Hallo Thomas! Hab da eine Frage zu dem IDE-Kit, complete: Was benötigt man noch dazu an Hardware? Was gibt es an Controller Alternativen für einen Spectrum 48+. Hast Du gerade eine OPUS zum Verkauf ? Preis?
Viele Grüße, Achim Werner

**Hallo Achim, natürlich gilt auch hier die Antwort vom vorigen Brief an Herrn Casper. Das IDE-Kit, das wir verkaufen ist leider nur für das Mb02. Zwar funktioniert es vom Prinzip her an jedem Spectrum, aber nur das Mb02 verfügt über ein Betriebssystem dafür. Zwar gibt es auch ein Betriebssystem namens „MATRIX“, das mit jedem Spectrum läuft, aber es ist nur eine Beta-Version und kann z.B. nicht speichern. Auch existiert kaum Dokumentation dazu. Es gibt noch jede Menge alternativer Interfaces, aber kaum eines hat Verbreitung erreicht. Wir berichten regelmässig darüber, aber alle Alternativen hier aufzulisten, wäre zuviel. Eine Opus haben wir nicht mehr und ich habe auch erst letztes quasi mein Lager um mehrere defekte Opus bereinigt. Es hat einfach keinen Sinn mehr, selbst wenn man mal eine funktionierende Opus hat, ist immer die Frage wie lange sie funktioniert. Nach Aussage eines mir bekannten Elektronik-Experten ist das Leiterplatten-Material der Opus einfach zu schlecht, es ist nicht für eine Haltbarkeit von mehr als 10 Jahren gemacht...und die Opus ist mittlerweile schon doppelt so alt.
So etwas zu verkaufen, macht keinen Sinn mehr. Nach wie vor haben wir das +D-Interface als nagelneuer Nachbau im Angebot.**

Ingo Truppel fragt, wie man auf dem MB02 mit Tapmaster sogenannte TAP-Dateien entpacken kann.

Hallo Ingo, TAPMASTER ist ein MC Programm. Vor dem Aufruf muss der Pointer mittels des £ - Befehls auf das richtige TAP-File gesetzt werden. Der Pointer zeigt immer an, welches Programm als nächstes geladen wird, wenn man nur LOAD „eingibt, quasi der Bandzähler wie beim Kassettenlaufwerk. Wenn man nun den TAPMASTER normal lädt, wird der Pointer ja wieder verstellt, deshalb muss man „indirekt“ laden. Dies funktioniert mit dem Befehl #. Am besten also in Laufwerk 2 die Diskette mit TAPMASTER plazieren und in Laufwerk 1 die TAP-Files. Dann in Laufwerk 1 den Pointer setzen und mit NEW #2 „Tapmaster“ das MC-Programm starten. Beliebt ist es natürlich auch, anstatt von Laufwerk 2 zu laden, den TAPMASTER auf Laufwerk 9 (SRAM) zu kopieren und von dort aus zu starten.

Claus-Peter-Casper will sich nach seinem Ruhestand verstärkt dem Spectrum zuwenden.

Wenn Sie rein zufällig :-)) mal ein File für ein HDT-ROM mit normaler Save-Routine haben, bin ich per Mail jederzeit „empfangsbereit“. Herzliche Grüße aus Dessau, Klaus-Peter Casper, post@casperonline.de

Ich hoffe jemand hat noch so etwas auf seinem Rechner und kann es kurzfristig zumailen. Wir begrüßen es auch immer, wenn wir auf diese Weise Kontakte zwischen gleichgesinnten herstellen können.

take holdall, take ladder.


S, W (in einem gepflasterten Innenhof mit Pflanztöpfen), drop holdall, lean ladder, climb ladder, LOTH window (die Katze schläft noch immer), D, take ladder, extend ladder, lean ladder, take jacket from holdall, wear jacket, climb ladder (wir sind neben dem Kamin), X chimney (Rauch kommt daraus hervor), remove jacket, push jacket into chimney, D, wait, take goggles from holdall, wear goggles, take headsquare from holdall, cover nose/mouth with headsquare, take ladder, contract ladder, lean ladder, climb ladder, LOTH window, climb through window, LUND pillow (da ist ein schwarzer Schlüssel), take black key, unlock wardrobe, LOIN wardrobe (wir haben jetzt Sack aus Leinwand), LOIN sack (enthält gestohlenen Eigentum), S, drop goggles, drop headsquare, E, S, S, W, D (an der Rezeption), give sack.

W (das Hotelbüro), X board (wir haben jetzt einen blauen Schlüssel), E, E, N, N, N, N, W (wo wir die Reisetasche gelassen haben), take newspaper from holdall, E, S, S, S, S, W, U, E, N, N, W, W, X door (blau), unlock door, sit in chair (wir lesen die mitgebrachte Zeitung und stellen fest, dass alles nur ein Traum war).

So kann es einem also ergehen. Seid also vorsichtig mit euren Träumen, sonst werden sie noch real. Das soll's dann auch schon wieder von unserer Seite gewesen sein. Bis bald mal wieder an dieser Stelle im Clubinfo.

(c) 2003 by Harald R. Lack, Möslstraße 15 a, 83024 Rosenheim
Hubert Kracher, Schulweg 6, 83064 Großholzhausen

Feline Sleepy



wenn wir die Maurerkelle haben – wir finden einen Wetzstein), drop trowel, put whetstone in holdall, S, W, W, W, W (auf der Seite des Schuppens), LOBE shed (wir finden einen Pappkarton), take box, X box (enthält Katzenunrat), put box in holdall, N.

N (hier ist eine fischende Katze), X cat, say hello (sie rennt weg), NE (wir sehen den Wilddieb flussabwärts rudern), X shrub, SR stems (lange Ausführung), X stem (mit Laub), remove leaves (from stem), take pin from holdall, take pliers from holdall, bend pin (damit machen wir einen Haken), drop pliers, take string from holdall, tie string to hook (dazu brauchen wir den Ast ohne Laub und wir basteln daraus eine Angel), take roll from holdall, wet roll, make bait (geht nur mit der gewässerten Rolle), put bait on hook, fish river (nicht hier), SW, fish river (wir fangen 8 Forellen), SR grass (wir finden ein Einkaufsnetz), take fish (wir benötigen das Einkaufsnetz).

Drop rod, LOTH knothole (im Zaun), S, S, SE, E, E, S, give fish (der Chef verläßt nun die Küche und ein neuer Ausgang Richtung Osten erscheint), take grey key, E (die Vorratskammer des Chefs), X shelves, LUND shelves (hier ist ein Spazierstock), take stick, put stick in holdall, W, N, N, E (der Kräutergarten – der Chef ist hier), say hello (er kehrt in seine Küche zurück – wir können von jetzt an nicht mehr die Vorratskammer betreten oder den grauen Schlüssel erhalten – gut, dass wir das schon erledigt haben), S, W, S, S, S, W, U, W, N.

X door (grau), unlock door (wir befinden uns in einem sehr staubigen Raum), listen (da dringt ein Geräusch durch die Holzvertäfelung), X mantelpiece (da sind zwei Leuchter), turn/twist candlestick (die Vertäfelung öffnet sich), W (wir sind ganz oben auf einer Treppe – eine grau getigerte Katze ist hier), X cat, say hello (Details merken), D, N (da ist sie wieder), say hello, promise (sie öffnet eine Geheimtüre), U, SW (in der Ecke des Obstgartens), X fence (da ist eine Jacke), take jacket, X jacket, put jacket in holdall, NE, X statue, take stick from holdall, pull arm with stick (eine Platte wird sichtbar), read plaque (Hinweis), drop stick, D, S, U, E, E, S, X door (grün), listen (wir hören ein schluchzendes Geräusch), open door (wir betreten ein Schlafzimmer – da ist eine blaue Persianerkatze), X cat (weint), say hello, E, E, E, X door (gelb), knock (wir werden hereingebeten), X cat, say hello (sie geht zu ihrem Freund), SR room (da ist eine Taschenlampe), take torch, W, W, D, E, N, W (im Alkoven – hier ist jetzt ein Ausgang nach Westen, wenn wir am Arm der Statue gezogen haben), I (wichtig, dass wir die Taschenlampe dabei haben), W (stockdunkel), switch on torch (eventuell öfters versuchen – wir befinden uns jetzt ganz oben auf einer Treppe), X steps (glatt), take box from holdall, throw litter (onto steps), D (Geheimraum), take oil can, put can in holdall, listen (wir hören eine Katze), SR crates (wir finden ein grau getigertes Katzenbaby), X kitten (Pickles), say hello, call Sukie (sie hat ihr Baby wieder), U, E, drop torch.

E, S, W, U, W, N, open door (wieder in dem staubigen Raum), W, D, N, U (wieder im Obstgarten), E (hier sind Brombeeren), X brambles (stachelig), LOTH brambles, take scissors from holdall, cut brambles (klappt nicht besonders, aber wir haben einen weiteren Versuch), take shears from holdall, take can from holdall, take whetstone from holdall, oil whetstone, drop can, sharpen shears, drop whetstone, cut brambles (da ist eine Leiter), drop shears, take gloves from holdall, wear gloves, take ladder, remove gloves, drop gloves, I (wir haben jetzt hoffentlich die Leiter und die Reisetasche), S, LOOV gate (wir schauen über den Zaun und können das Hotel sehen), climb over gate (aber nicht mit vollen Händen), throw holdall over gate, throw ladder over gate, climb over gate,

Hallo Thomas,
als langjähriges weitgehend „stilles“ Mitglied des SUC wünsche ich Dir noch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2005. Leider muss ich die traurige Mitteilung machen, dass ich aus altersbedingten und auch zeitlichen Gründen meine Mitgliedschaft im SUC beenden muss. Wie Du vielleicht an diesem Schreiben ersiehst, musste ich mich arbeitsbedingt auch mit „Windowofs“ befassen. Dies und die Tatsache, dass sich mein MB-02 nicht mehr starten ließ, führten zur Anschaffung eines privaten Window-Computers. Der beanspruchte den letzten Rest meiner knappen Freizeit. Da ich in diesem Jahr in Rente gehe, hoffe ich, dass ich nach Abbau des „Berges der aufgeschobenen Arbeiten“ irgendwann auch wieder Zeit für meinen MB-02 finde. Um dies überhaupt zu gewährleisten wäre es von Dir sehr nett, wenn Du mir eine neue Startdiskette mit den aktuellsten Programmen als „Abschiedsgeschenk für langjährige Mitgliedschaft“ übersenden könntest. (Von mir aus auch per Nachnahme). Mit den besten Wünschen für den SUC und Deine weitere Tätigkeit, Bernd Schwarzbach

Hallo Bernd, der PC und der Spectrum haben mittlerweile sicherlich in den meisten Haushalten von Spectrum-Usern ein miteinander gefunden. So hoffe ich, das sich nach deinem Ruhestand auch wieder mehr Zeit für den Spectrum findet. Die gewünschte Diskette wird dir zugeschickt. Die Verzögerung tut mir leid, wie die vielleicht gelesen hast, hatte ich einfach auch zu viel um die Ohren.

News in Kürze

XGAME Station

Die XGAME Station ist ein neues Projekt für Videospiele, das ähnlich wie der Spectrum noch von Grund auf programmiert werden kann. Damit sollen Programmierertechniken und Videospiele von Grund auf verstanden werden. Für Hobbyprogrammierer und Open-Source Freunde sicher eine tolle Sache für knapp 200 US\$. Hier sind Bilder zu sehen:
http://www.xgamestation.com/pr/xgs_micro_web_res_hw_grey_poster.png
http://www.xgamestation.com/pr/xgs_micro_web_res_kickass_poster.png
Quelle: Alex Varanese, alexv@nurve.net, Nurve Networks LLC, www.xgamestation.com

MB02 – Interessante Downloads

Eine ganze Reihe interessanter Programme in der neuesten Version für das MB02 finden sich im Internet unter <http://www.mb-maniac.net/index.php>. Interessant vor allem auch die neue Version des MB Commanders.
Quelle: Ingo Truppel

SPRINTER IST TOT

Die Fa. Peterplus aus Russland wird den SPRINTER nicht weiter entwickelt. Das Projekt wurde eingestellt. Das Entwicklerteam wird sich evtl. neu zusammensetzen und weiterarbeiten, aber ohne PETERPLUS als Distributor fehlt eine wichtige kommerzielle Grundlage. Der Import dieser Rechner ist sowieso wegen fehlender CE-Kennzeichnung nicht erlaubt.
Quelle: Yezmyey



News in Kürze

Programmierer gesucht


Für das Projekt eines Double – Dragon Remakes für 128k werden noch Programmierer gesucht. Die Grafiken und Sounds sind weitestgehend fertiggestellt. Wer Interesse hat, kann sich bei Dean Swean melden,
dean.swain@btconnect.com
Quelle: Yerzmyey

FIRST GENERATION

Aus Spanien kommt ein neues Retro-Fanzine genannt FIRST GENERATION. Es behandelt neben dem Spectrum auch Atari ST, MSX, Amiga, Amstrad, VCS, Intellivision und andere. Das Team hinter dem Magazin besteht aus bekannten Spezialisten die auch schon eine eigene Radio-Show betreiben. Interessierte surfen im Internet auf www.matranet.net.
Quelle: Francesc X. Blasco

Commodore für Spectrum

Der C-One ist ein ATX Motherboard, welches ausgelegt wurde, um Hardware-Clone der 8-Bit Rechner durch rekonfigurierbaren Hardware (FPGA) herzustellen. Dein Eingabe erfolgt entweder in einer Hardware-Beschreibungssprache wie VHDL, oder als Schaltplaneingabe. Ergebnis dieser Eingabe sind sogenannte Cores, die der Benutzer von der C-One Webseite herunterladen kann - das komplizierte reverse-engineering der alten Chips muß man also nicht selbst machen (kann man aber, wenn man will!). Zur Zeit gibt es Cores für den Schneider CPC und den C 64. Dadurch gibt es schon die Beschreibungen für die Chips 6502 und Z80. Die Entwicklerunterlagen sind offen, so dass auch andere Leute neue Cores (z.B. Sinclair, Atari, KC 8x, MSX) entwickeln könnten. Wer sich für das Borad interessiert, wende sich am besten an Jens Schönfeld von Individual Computers unter der Internetadresse <http://www.ami.ga>
Weitere Informationen über das Projekt gibt es unter <http://c64upgra.de/c-one/>Quelle: Mike Preuß



Spectrum Musik

Nun gibt es auch ein Internet-Radio für Spectrum-Musikstücke. Die Adresse <http://www.ayland.x.pl/>
Quelle: Yerzmyey

LCD verschollen

Unser beliebter Kollege und Gründer der SCENE+ Leszek Chmielewski Daniel (kurz LCD) ist leider verschollen. Es gibt Gerüchte über sein Verbleiben, die wir hier nicht kommentieren wollen, aber wir hoffen, das alles gut wird und LCD unser Team wieder unterstützen kann.
Quelle: Florian Stadler

Wir starten außerhalb des Hotels, I (nichts da), U (die Rezeption), X desk (hier ist einiges zu sehen, Klingel, Gästebuch...), read nameplate, ring bell (der Rezeptionist taucht auf), say hello, X pen, X register, sign register (wir bekommen jetzt einen roten Schlüssel), U, E, N (ein Korridor), N (zwei burmesische Katzen blockieren unseren Weg), listen, say hello (unbedingt die Details aufschreiben), N, W, W, W, X door (rot), unlock door (wir betreten den Raum und rutschen nach unten in die Waschküche), SR basket (da ist ein weißer Schlüssel), E, S, E, S, W (ein Alkoven), SR alcove (wir finden eine Reisetasche), take holdall, X holdall, E, E (der Kinderhort), X nurse, say hello, X chairs (hier ist eine Haarnadel), take pin, put pin in holdall.

N (Esszimmer), listen (wieder die Details notieren), X tablets (da ist eine Rolle mit Brot), take roll, put roll in holdall, W, N (die Hotelküche), X chef, say hello, X walls (da ist ein grauer Schlüssel), take grey key (der Hotelchef ist dagegen), E (der Chef lässt uns nicht in seine Vorratskammer), X worktop (hier ist ein großes Knäuel mit Schnur), take string (man braucht was zum Abschneiden), S, S, S, E (der Gesellschaftsraum des Hotels), X chairs (wir bemerken Polster), LUND cushions (wir werfen einen Blick unter die Polster und haben jetzt eine Stricknadel), X needle, put needle in holdall, E (ah – die Bar), X bar, LOBE bar (wir schauen hinter die Bar und finden eine Schere), take scissors, put scissors in holdall, W, W, W, NW, LOBE door (da ist ein Overall), X overall (hat Taschen), SR pockets (wir haben jetzt eine Kombizange), put pliers in holdall, SE, U, E, N, N.

E (bei einem Fenster), X seat, LOBE cushions (wir finden eine Zeitung), X newspaper, read newspaper (ein Hinweis geht daraus hervor), put newspaper in holdall, climb through window, S, W (ein Schlafzimmer), X cat, say hello (sie ist zu sehr damit beschäftigt sich selbst zu bewundern und nimmt keine Notiz von uns), SR clothes, take headsquare, put headsquare in holdall, W (durch ein Tür), N, X door (weiß), unlock door (in einem anderen Schlafzimmer), SR bedroom (wir finden eine Schwimmbrille), take goggles, put goggles in holdall, E (Badezimmer), SR linen basket (wir haben jetzt einen Waschhandschuh), drop mittens (brauchen wir nicht), W, S, W.

X door (braun), LOTH Keyhole (wir versuchen durch das Schlüsselloch zu schauen, aber der Schlüssel steckt von der anderen Seite im Schloß), take newspaper from holdall, take needle from holdall, slide newspaper under door, insert needle into keyhole (damit stoßen wir den Schlüssel aus dem Schlüsselloch und er fällt auf die Zeitung), pull newspaper (jetzt haben wir sie inklusive des braunen Schlüssels), put newspaper in holdall, drop needle, unlock door (in einem warmen Raum), X bed (hier liegt eine schlafende Katze), LUND bed (da ist ein Koffer), X suitcase, open suitcase, LOIN suitcase (wir schauen in den Koffer und finden einen Bolzenschneider), take boltcutters, put boltcutters in holdall, X wardrobe, open wardrobe (versperrt – darum kümmern wir uns später), S, E, S, S, W, D, E, N, N.

N (die Küche), take scissors from holdall, cut string, put scissors in holdall, N, W, LOBE pots (hier sind Gartenhandschuhe), take gloves, put gloves in holdall, W (vor einem Gartenschuppen), X shed, take boltcutters from holdall, cut chain, drop boltcutters, open door, X bench (da ist jede Menge alter Plunder), SR junk (wir haben jetzt eine Gartenschere), X shears (braucht schärfen), put shears in holdall, E, E, N (bei einem Teich), LOIN pond (da sind Goldfische – werden nicht benötigt), E (beim Tor), climb over gate (geht nicht, zumindest nicht von dieser Seite aus), E (der Kräutergarten des Chef's), SR herbs (wir finden eine Maurerkelle), take trowel, N (der Gemüsegarten), dig (geht nur,

- white key
11. At the end of the corridor with two open doors
 12. Here the corridor bends leading towards the back door
 13. Here the corridor turns, going west and south with open doors on two sides
 14. In a north-south corridor by an alcove and an open door
 15. In an alcove under the stairs / holdall
 16. In the creche / nurse, chair, nappy pin
 17. In a large dining room / tablettes, bread roll
 18. In the hotel kitchen / hotel chef, grey key, ball of string
 19. At one end of the reception hall
 20. In the lounge with many chintz covered chairs / chairs, cushions, knitting needle
 21. At the east side of the lounge by a small bar / pair of scissors
 22. In the toilets with the usual cubicles and washbasins / overall, pair of pliers
 23. Standing by an open window / seat, cushions, newspaper
 24. Standing outside an open window at the north end of the balcony
 25. In the centre of a balcony near some open French windows
 26. In a pretty but rather untidy bedroom / cat, clothes, silk headsquare
 27. In a double bedroom, rather larger than the others / pair of swimming goggles
 28. In a rather nice bathroom / linen basket, pair of mittens
 29. In a warm room / bed, suitcase, pair of boltcutters, wardrobe, small black key, small hessian sack
 30. On the patio outside the kitchen door
 31. On a paved patio / pots, pair of gardening gloves
 32. On the west side of the patio by a small shed
 33. Inside a small garden shed / bench, junk, garden shears
 34. In the middle of the lawn / small pond, some goldfish
 35. At the lawn by a high fence with a gate
 36. At the chef's herb potch near the vegetable garden / garden trowel
 37. In the well-tended vegetable garden / whetstone
 38. Standing on a beautiful green lawn
 39. By the side of a garden shed / cardboard box
 40. Walking along a path beside a river
 41. Ahead the river path veers north-east / cat, eight trout, string bag
 42. Just ahead the path ends at a high fence / shrub, long stem
 43. The chef's pantry / shelves, walking stick
 44. On the east side of the paved patio
 45. Here the corridor bends
 46. By a door
 47. In a very dusty bedroom / two candlesticks
 48. At the top of a flight of steps / grey tabby = sukie
 49. At the bottom of some steps in a brightly lit passage
 50. At the end of a long passage A / sukie
 51. Standing in a small clearing amongst the trees / large statue
 52. In the south-west corner of the orchard / old jacket
 53. This bedroom is in some disarray / blue Persian cat
 54. In an occupant room / Siamese cat, torch
 55. Standing at the top of some stone steps
 56. In a secret room / oil can, crates, tabby kitten
 57. In a corner of an orchard overgrown with brambles / ladder
 58. At the south-east corner of the orchard
 59. On the top of a ladder, outside a window
 60. On the top of a extended ladder by a chimney
 61. In the hotel office / key-board, blue key
 62. In our room / armchair

Das waren also die Locations und jede Menge Gegenstände mit denen man herumexperimentieren kann. Doch kommen wir ohne langes Gerede zur schrittweisen Lösung dieses Adventures:

Hallo Spectrum Freunde!!

Heute wollen wir uns mal mit dem leidigen Thema der frei verschiebbaren Maschinenprogramme beschäftigen. Leidig deshalb, weil es im Vorfeld eine Menge zu beachten gibt, wenn man solche Maschinenroutinen verfaßt. Wie bekannt sein dürfte, gibt es ja Anpaßprogramme aber man sollte vielleicht gleich bei der Programmierung darauf achten, daß die Programme an keine bestimmte Stelle im Speicher gebunden sind. In allgemeinen ist ein längeres Z 80-Programm wegen seiner im Code vorkommenden absoluten Adressen an eine feste Laufadresse gebunden. Diese absoluten Adressen tauchen vor allem in Lade- und Sprungbefehlen aber auch in Unterprogrammaufrufen auf. Ziel ist es also, diese absoluten Adressen aus dem Programm zu verbannen. Recht einfach gestaltet sich dies bei den Ladebefehlen, da diejenigen Ladebefehle, die auf Speicherbereiche zielen, die nicht zum Programm gehören, nicht verändert werden müssen. Wir müssen nur die Anweisungen beachten, die direkt auf Daten innerhalb des verschiebbaren Programmcodes zugreifen. Hierfür machen wir uns zunutze, daß die USSR-Funktion dem aufgerufenen Maschinenprogramm die eigene Startadresse im BC-Register zur Verfügung stellt.

Gleich am Beginn unseres Programmes retten wir deshalb den Inhalt des BC-Registers an einen sicheren Ort z. B. in eine BASIC Systemvariable, von der wir wissen, daß sie im Programmablauf nicht verändert wird. Um jetzt auf Daten innerhalb des Programmes zugreifen zu können, muß die Adressbestimmung wie folgt vor sich gehen: Die Adresse errechnet sich als Summe aus der geretteten Startadresse und der programmrelevanten Adresse der Daten (dies ist gleich der Abstand zur Startadresse). Sofern der Datenbereich klein ist, mag es auch genügen, am Programmanfang die Bereichsadresse in das X-Register zu bringen (wieder über den Mechanismus mit der Startadresse in BC und der programmrelativen Adresse). Somit sind dann alle kritischen Ladeanweisungen X-indiziert durchgeführt. Zeigt X genau auf die Mitte des Datenbereichs, hat man Zugriff auf 256 Bytes (IX-128 bis IX+127), ohne daß man das Indexregister verändern muß. Nahezu hoffnungslos wird das ganze Vorhaben, wenn man einen JP-Befehl, der eine weite Distanz überbrückt, durch relative Sprünge ersetzen will. Dazu bräuchte man eine Unmenge von JP-Anweisungen, die das Programm sehr unübersichtlich und groß werden lassen. Ein CALL kann man in der Weise überhaupt nicht simulieren. Es gibt hier zwei Lösungsvorschläge, die wir uns ansehen wollen, jeder mit Vor- und Nachteilen. Die am Ende abgedruckten Assemblerprogramme zeigen beide Ansätze. Der erste Weg ist sehr kurz aber er hat unschöne Unterprogrammaufrufe. Das Programm schreibt zu Beginn eine kleine Hilfsroutine in den Bereich MEMBOT. Natürlich könnte auch jeder andere Speicherbereich benutzt werden, solange seine Adresse für das Programm konstant ist. Jeder Unterprogrammaufruf und jeder absolute Sprung läuft dann über diese Routine, indem die programmrelative Adresse des Zielpunktes in HL geladen wird und dann ein CALL MEMBOT oder JP MEMBOT ausgeführt wird. Aufgabe der Routine ist es dann, die Zieladresse zu berechnen und den Sprung dorthin auszuführen. Wer sich ein wenig mit Maschinensprache auskennt wird feststellen, daß diese Methode nur sehr wenige Kommandos benötigt und deshalb sehr schnell ist. Allerdings hat sie auch Nachteile. Durch die Benutzung eines Registerpaares steht dieses nicht für die Parameterübergabe zur Verfügung. Außerdem benötigt jeder Sprung 6 Bytes was dieses Verfahren somit nur für solche Programme interessant

macht, die nur wenige zur ersetzende JP und CALL Anweisungen haben. Die andere Lösung benötigt für einen CALL nur 2 Bytes ist dafür aber langsamer. Jeder CALL einer programmeigenen Routine wird durch das Kommando RST \$10, gefolgt von einem Byte, ersetzt. Dieses Folgebyte gibt die Nummer des gewünschten Unterprogrammes an. In der Reihenfolge der Numerierung sind die programmrelativen Anfangsadressen der Unterprogramme in der Liste UPTABL eingetragen. Bekannterweise benutzt das Spectrum-OS normalerweise RST \$10 für die Ausgabe von Zeichen über irgendeinen Strom. Der Inhalt der Systemvariablen CURCHL gibt die Adresse der Kanalbeschreibung an, die mit dem gerade geöffneten Strom verbunden ist. Die Adresse der Output-Routine, die zum Kanal gehört, ist in den ersten beiden Bytes enthalten. Und genau dorthin verzweigt der RST \$10 Befehl. In unserem Programm wird nun der Pointer CURCHL so umgebogen, daß er zu der eigenen UPCALL Routine zeigt. UPCALL korrigiert zuerst die Register und Stacksituation, die durch die gerade durchlaufene ROM-Routine etwas durcheinander geraten ist. Die Output-Routine arbeitet nämlich mit dem zweiten Registersatz und HL' wurde auf den Stack zwischengespeichert. UPCALL liest dann die Nummer des gewünschten Unterprogrammes und holt sich die zugehörige relative Adresse aus der Liste UPTABL. Dazu addiert sie die Adresse START und verzweigt schließlich zu der echten Adresse des Unterprogrammes. Damit wird immer ein CALL zu der gewünschten Adresse ausgeführt aber kein JP. Natürlich könnte man UPCALL so verändern, daß z. B. zu den Adressen 0 bis 19 immer ein JP und zu den anderen immer ein CALL ausgeführt wird. Oder aber man löscht am Zielpunkt einfach die überflüssige Rücksprungadresse auf dem Stack.

Die nachfolgenden Assemblerlistings zeigen einige Beispiel-UP's um noch einmal das Gesagte zu verdeutlichen. Die Programme wurden von Michael Schramm entwickelt.

Eine Anmerkung zum Schluß: Die folgenden Programmlistings wurden von Originalassemblerlistings eingescannt. Trotz sorgfältiger Durchsicht können Transferfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten sich welche eingeschlichen haben, bitten wir um Information im Clubheft oder direkt an uns.

Soviel für heute. Bis bald hier im Info!!

(c) 2004 Harald R. Lack, Möslstraße 15 a, 83024 Rosenheim,
Hubert Kracher, Schulweg 6, 83064 Raubling

Listing 1

```
;Frei verschiebbares Programm
;einfache, schnelle Version
;Unterprogrammaufruf speicheraufwendig
;
MEMBOT = 23698
OPEN = $1601
;
```

TIPS & TRICKS

ADVENTURELÖSUNG "FELINE SLEEPY"

Liebe Clubmitglieder!

Im Rahmen unserer Adventurelösungen hier im Club kommen wir heute zu dem Programm „**Feline Sleepy**“ aus der Feder von Edwina Brown. Unseres Wissens gab es davon Versionen für den Spectrum 48K und den Amstrad 6128. Wir wollen uns jedoch der Spectrumversion widmen. Ob die Amstradversion identisch ist, können wir nicht sagen. Doch wir wollen uns im Vorfeld nicht mit den verschiedenen Programmversionen aufhalten, sondern lieber gleich ins Geschehen einsteigen. Zuvor aber noch ein paar Anmerkungen zur Bedienung des Programmes. Wie bei den Programmen von Edwina Brown üblich, kommen im Parser ein paar abgekürzte Befehle vor. Aus dem bekannten examine wird ein schlichtes X (examine selbst funktioniert überhaupt nicht. Ausserdem gibt es noch so Sachen wie SR (search), Lund (look under), Lobe (look behind), Loth (look through), Loin (look in), Loov (look over) um nur die wichtigsten zu nennen. Was jedoch am Anfang eines Adventures immer recht gut zu wissen ist, worum es eigentlich in diesem Programm geht. Hier also die Kurzfassung des Inhalts, den ihr auch dem Programm selbst entnehmen könnt.

Der Spieler verkörpert eine gewisse Jenny. Wir machen einen Urlaubsausflug durch England. Plötzlich, auf einer ruhigen Landstraße, springt ein Hirsch direkt vor uns über die Straße. Das ist nun in abgelegenen Waldstücken nichts besonderes. Deshalb machen wir uns auch keine großen Gedanken darüber. Durch den Vorfall sind wir jedoch schon ein wenig erschrocken und fahren auf einen nahegelegenen Parkplatz, um unsere Nerven zu beruhigen. Durch die Ereignisse doch etwas mitgenommen schlafen wir ein und werden erst nach einer Stunde wieder wach. Da wir hier nicht bleiben können, beschließen wir zum nächsten Hotel zu fahren. Kurze Zeit später sehen wir auch schon ein Schild mit der Aufschrift „CHIMP HOTEL“. Durch die Einfahrt kommen wir zu einer imposanten Treppe. Als wir aussteigen, kommt uns eine als Portier verkleidete mannsgroße Katze entgegen. Sie fragt uns, ob sie unser Auto parken soll. Von diesem Vorfall noch völlig geistesabwesend nicken wir nur stumm, geben ihr die Schlüssel und sehen sie mit unserem Wagen wegefahren. Spätestens an diesem Punkt ist es an der Zeit sich Gedanken zu machen.....Doch dazu kommen wir nicht mehr, denn hier beginnt das Adventure.

Kommen wir nun aber noch, wie gewöhnlich, zum beiliegenden Plan mit seinen insgesamt 62 Locations. Damit fällt das Adventure unter die doch etwas umfangreicheren Vertreter seiner Art. Hier sind die Locationsbeschreibungen und darin gefundenen Gegenstände:

- | | |
|--|---|
| 1. Outside a hotel at the bottom of some steps leading up to an imposing door | 5. Another corridor / two Burmese cats |
| 2. By the reception desk / bell, nameplate, receptionist, pen, register, red key | 6. Standing by a door where the corridor turns |
| 3. On the landing at the top of a flight of stairs | 7. By a door in another corridor / brown key |
| 4. Another of the hotel's numerous corridors | 8. Further along the corridor by a door |
| | 9. At the end of the corridor by a window and a door to the north |
| | 10. In the laundry room / large linen basket, |


```

;ADD HL,BC                ;Adresse START aus der relativen
die
;POP BC                   ;absolute Adresse berechnen
;JP (HL)                  ;Sprung an die gewünschte Adresse

;aufwendigere Version mit sehr kurzem
;Aufrufmechanismus (2 Byte je Aufruf)

ERRSP = 23613
CURCHL = 23633
BREG = 23655
HELPCH = 23728
;
;
ORG 40000                 ;beliebig
;
START    LD HL,OFFSET+1-START
        ADD HL,BC          ;In das Unterprogramm
        LD (HL),C         ;UPCALL die akt.
        INC HL            ;Adreßdifferenz
        LD (HL),B         ;einschreiben
        LD HL,UPCALL-START
        ADD HL,BC         ;Adr. UPCALL in
        LD (HELPCH),HL   ;HELPCH.
        LD HL,HELPCH
        LD (CURCHL),HL
        LD HL,UPTABL-START
        ADD HL,BC
        EX DE, HL
        LD HL,TABADR+1-START

        ADD HL,BC         ;Adresse UPTABL
        LD (HL),E         ;errechnen und
        INC HL            ;in das Unterprogramm UPCALL
        LD (HL),D         ;einschreiben.
        RST $10           ;BEEP-UP
        DEFB 1           ;aufrufen.
;
;
RST $10                   ;PRINT-UP.
DEFB 0
DEFT „Test-Text“
DEFB 13                   ;CR
DEFB 255                  ;Endmarke.
RST $10                   ;Noch ein BEEP.
DEFB 1
LD SP, (ERRSP)           ;Stack löschen und
JP $1B76                  ;Sprung in den BASIC-Interpreter

```

werden. Natürlich kann es vorkommen, daß man im Menü die falsche Funktion gewählt hat. Dies läßt sich mit QUIT CHOICE korrigieren.

Das Programm Pageform dient ja bekanntlich der Anpassung des Maschinencode Teils Pagecode an die Benutzervorstellungen. Es bietet 4 Menü-Optionen. Option 1 (PAGE LAYOUT) ist für die Seitenaufteilung. Hier werden die Kopfzeilen (0-4), die Fußzeilen (0-4), die Leerzeilen zwischen den Kopf- bzw. Fußzeilen und dem Text (0-4) sowie die Zeilenzahl für den Text (0 - 254) eingestellt. Wird nun in Pageword die entsprechende Funktion aufgerufen, so sind diese Werte fest eingestellt. Option 2 (OPEN OUT/CLOSE UP LINES) gibt die Einstellung für die Anzahl der Leerzeilen an, die eingefügt werden sollen. Option 3 (ALTERNATE CONTROL CODES) bietet die direkte Eingabe der Austauschcode an. Von Programm werden ja die Codes aus Tasword übernommen. Deshalb kann an dieser Stelle ein Zweitcode eingegeben werden. Hier kann sich der User also diverse Pagecodes anlegen, ganz wie er sie benötigt. Sie werden dann mit der Funktion EXCHANGE ausgetauscht. Um diese veränderten Pagecodes abspeichern zu können haben wir die Option 4 (SAVE MODIFIED PAGECODES).

Mit den oben beschriebenen 3 Textfiles kann sich der Benutzer die neuen Funktionen direkt am Bildschirm ansehen. Es läuft alles so ähnlich wie beim Tasword Tutor. Dabei werden Beispiele mit Übungen benutzt, die eine sehr schnelle Einarbeitung in die neue Programmumgebung ermöglichen sollen.

Abschliessend ist anzumerken, daß PAGEWORD im Zusammenhang mit Tasword ein sehr leistungsfähiges Programm darstellt. Negativ ist, daß Tasword vorhanden sein muß um PAGEWORD nutzen zu können. Dies dürfte aber bei der weiten Verbreitung von Tasword kein Problem darstellen.

Soviel von unserer Seite zu diesem Thema. Vielleicht hat ja der eine oder andere das Programm bei sich herumliegen und bisher nicht den Nerv gehabt es auszuprobieren. Wer will kann gerne einen Erfahrungsbericht dazu in der Clubzeitung veröffentlichen. Bis bald mal wieder hier an dieser Stelle

(c)2004 Harald R. Lack, Möslstraße 15 a, 83024 Rosenheim und
Hubert Kracher, Schulweg 6, 83064 Raubling

TERMINKALENDER

23.-24.04.2005 4. Internationales Spectrum- und SAM Treffen in Stein bei Urmond / NL.
<http://sinclair-gg.hobby.nl/>

07.07.-17.07.2005 SHUCON: Grillen, Spectrum und mehr. Grosse Party in Shumice / Tschechien. Näheres kann erfragt werden unter e-mail: palenicek@cybernet.cz

27.-28.08.2005 SPECTRUMANIA in Wittenberg, 2-tägiges Treffen von Spectrum-Freunden. Näheres in jedem Fall noch rechtzeitig vorher im nächsten Heft.

01.10.2005 3. Gemeinsames Treffen der Joyce-User-AG und des Spectrum-Profi-Clubs in Ittenbach bei Königswinter, Ölberingweg 45.

Programm Pageform eine veränderte Version der Steuer-Codes zu definieren und abzusaven. Aus dem Programm Pageword heraus können diese mit der Funktion EXCHANGE geladen werden. Die Funktion OPEN OUT LINES ermöglicht es, einen vorher in Pagecode eingestellten Zeilenabstand (1 - 4 Zeilen) in den Text einzubauen. Wer den Text später zweispaltig drucken will, kann sich das schon vorher auf den Bildschirm ansehen, Allerdings sollte bedacht werden, daß ein Text, der durch diese Einstellung über die Zeile 300 hinausgeht, verloren ist. Um sich wieder den ursprünglichen Zustand anzusehen, muß die Funktion CLOSE UP LINES aufgerufen werden. Als Gegenstück zu OPEN OUT LINES löscht sie wieder alle Leerzeilen. Um einen Textblock zu löschen gibt es die Funktion DELETE A BLOCK. Es werden die Start- und die Endzeile abgefragt. Die Funktion EXCHANGE ROUTINES erlaubt das Laden eines Codeteils z. B. eines veränderten Codes von Pageword. Dazu benötigt man allerdings den Namen und vor allen die Startadresse der Routine. Die Funktion INSERT A BLOCK macht es möglich einen vorher abgespeicherten Textteil an seinen vorherigen Platz wieder zurückzuladen. Ein Beispiel: Wir wollen z. B. die ersten 5 Zeilen erneut in den Text einfügen. Um den Platz dafür zu haben, werden mit der Funktion INSERT diese Zeilen verschoben. Jetzt werden die alten Zeilen mit EXCHANGE dazugeladen und sie befinden sich an ihrer alten Position. EXCHANGE ist von MERGE zu trennen, da bei MERGE nur Textteile angefügt, d. h. am Ende angehängt werden. Wer einen mehrere Seiten langen Text erfaßt hat, muß jede Seite mit einem Header und einem Footer versehen. Die Kopfzeilen werden mit STORE HEADER und die Fußzeilen mit STORE FOOTER gespeichert. Sie werden erst später eingesetzt. Wird die Funktion STORE HEADER aufgerufen, dann wird der Text in die oberen Zeilen eingetragen und für die Seiteneinteilung in Pagecode gespeichert. Die Funktion PRINT TEXT ermöglicht den Ausdruck auf einem „richtigen“ Drucker. Zusätzlich zu den aus Tasword bekannten Funktionen besteht hier noch die Möglichkeit mehrere Kopien ausdrucken zu lassen. Mit SAVE TEXT kann man nunmehr auch nur bestimmte Zeilen (z. B. Zeile 4 bis 53) abspeichern. Ist das Microdrive als Ausgabespeicher eingestellt, wird auch noch die Drive-Nummer abgefragt. Ebenso kann festgelegt werden, ob ein Text mit gleichem Namen vorher gelöscht werden soll. Bei LOAD TEXT wird beim Microdrive natürlich auch wieder die Laufwerksnummer abgefragt. Ein im Speicher befindlicher Text wird vor dem Laden gelöscht. Bei INSERT A BLOCK werden eine bestimmte Anzahl von Leerzeilen in den Text eingefügt. Ein bereits vorhandener Text wird nach unten verschoben. Mit PAGE TEXT kann man die Seiteneinteilung der Schreibfläche vornehmen. Es stehen insgesamt 300 Zeilen zur Verfügung. Wird diese Funktion aufgerufen, fragt das Programm nach der ersten Seitennummer und schreibt danach die im Pagecode gespeicherten Kopf und Fußzeilen in den Text. Jede Seite umfaßt dabei genau 60 Zeilen, die wie folgt aufgegliedert sind:

2 Kopfzeilen, 1 Leerzeile, 53 Textzeilen, 2 Leerzeilen

und 2 Fußzeilen. Um die Seiten fortlaufend zu numerieren, steht die Funktion WRITE PAGE TOTAL zur Verfügung. Diese Funktion fragt nach der ersten Seitennummer und nach der Gesamtzahl der Seiten. Danach geben die Seitennummern die richtige fortlaufenden Seitenzahlen an. Falls es nachträglich noch nötig wird, eine Veränderung vorzunehmen, kann die Seiteneinteilung mit der Funktion UNPAGE TEXT aufgehoben werden. Damit kann man natürlich ganze Blöcke löschen oder auch einfügen. Ist alles geändert wird die Seiteneinteilung erneut vorgenommen. Die Funktion WORD COUNT zählt alle bisher im Text geschriebenen Wörter. Um die Speichermedien zu ändern benutzt man die Funktion RUN 15. Wie bereits besprochen springt das Programm bei einem Warmstart wieder in die Schreiboberfläche und der Text kann weiter erfaßt

```

UPTABL  DEFW PRNTST-START ;UP 0
        DEFW BEEP-START ;UP 1
        DEFW PRINT2-START ;UP 2
        DEFW PRINT3-START ;UP 3

UPCALL
        LD (BREG),A ;Akku merken.
        POP HL ;Rücksprungadresse löschen.
        POP HL ;Alter Wert für HL'
        EXX ;wieder 1. Regset
        EX (SP),HL ;UP-Nummer-Byte
        LD A,(HL) ;in den Akku.
        INC HL ;Rückspungadresse
        EX(SP),HL ;erhöhen.
        PUSH HL ;HL retten.
        LD H,0 ;Akkuinhalt ver
        SLA A ;doppeln und in HL
        RL H ;übertragen, dann
        LD L,A ;A wiederher-
        LD A,(BREG) ;stellen.
        PUSH DE ;Echte Adresse
        LD DE,0 ;in UPTABL
        ADD HL,DE ;errechnen,
        LD E,(HL) ;Tabelleneintrag
        INC HL ;lesen und
        LD D,(HL) ;Offset dazu zählen
        LD HL,0
        ADD HL,DE ;Alte Registerinhalte
        POP DE ;wiederherstellen
        EX (SP),HL ;und Sprung in das
        RET ;gewünschte Unterprogramm.

;
PRNTST  EX (SP),HL ;Dieses Unterprogramm
        LD A,(HL) ;druckt den
        INC HL ;Text, der
        EX (SP),HL ;hinter dem
        CP 255 ;Unterprogrammaufruf
        RET Z ;steht.
        RST $10 ;255-Byte ist
        DEFB 2 ;Endemarke.
        JR PRNTST

;
BEEP  PUSH AF ;Aufruf der
      PUSH BC ;BEEP-Routine
      PUSH DE ;im ROM.
      PUSH HL ;DE bestimmt die
      LD DE,100 ;Tonlänge,
      LD HL,200 ;HL die
      CALL $03B5

```

```

POP HL          ;Tonfrequenz.
POP DE
POP BC
POP AF
RET
;
PRINT2  PUSH AF          ;PRINT CHR$ Akku;
        LD A,2
        JR OFEN
;
PRINT3  PUSH AF          ;LPRINT CHR$ Akku;
        LD A,3
OPEN  EX (SP),HL
      PUSH HL
      LD HL, CURCHL)
      PUSH HL
      PUSH DE
      PUSH BC
      CALL $1601          ;OPEN-Routine
      POP BC              ;Im ROM,sie
      POP DE              ;setzt CURCHL.
      POP HL
      POP AF
      RST $10             ;Zeichen ausgeben
      LD (CURCHL),HL     ;Alten Wert von
      POP HL              ;CURCHL wiederher-
      RET                  ;stellen für den
                          ;Unterprogrammaufruf-
END                      ;mechanismus

```

PAGEWORD

Liebe Mit-User!!

Eine der am meisten benutzten Anwendungen auf dem Spectrum ist zweifelsohne die Textverarbeitung. Dazu stehen ja bekannterweise eine Reihe recht guter Programme zur Verfügung. Nicht zuletzt durch das Programmpaket DTP mit seinen einzelnen Programmteilen Wordmaster, Typeliner und Headliner ist es nun schon einige Zeit auch auf einem kleinen Computer wie dem Spectrum möglich geworden, Desktop Publishing zu betreiben. Was man mit diesem Programmpaket alles machen kann, konntet ihr in der Vergangenheit ja regelmäßig in den hervorragenden Artikeln von Walter Sperl und Günther Marten nachlesen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle nicht nochmals darauf eingehen. Doch schon lange bevor es DTP gab war wohl Tasword das non plus Ultra der Textverarbeitung auf unserem Computer. Tasword war schon immer ein recht gutes Programm, doch mangelte es ihm noch an den letzten Möglichkeiten, von denen dann einige in Wordmaster realisiert wurden. Deshalb wurde bereits vor vielen Jahren die Tasword Erweiterung PAGEWORD von der Firma Reform Software auf den Markt gebracht. Heute wollen wir PAGEWORD ein bischen unter die Lupe nehmen und zwar für all die, die es noch nicht kennen. Da es eine Erweiterung zu

Tasword ist, sollte man mit Tasword einigermaßen vertraut sein. Aber in Anbetracht der Verbreitung, die Tasword gefunden hat, kann man davon ausgehen, daß die Bedienung von Tasword bekannt ist. Um mit Pageword zu arbeiten, benötigt man noch den CodeTeil von Tasword. Pageword bekommt man leider nur mit einer englischen Anleitung, doch sollte das für Computerfreaks kein wirkliches Problem darstellen. Das Programm selbst besteht aus einen BASIC Steuerteil und einem kurzen Code Teil. Der BASIC Teil ersetzt den bekannten Steuerteil aus Tasword und der kurze Maschinencode beinhaltet die neuen Funktionen von PAGEWORD. Weiterhin gehört zu diesem Programmpaket noch Pageform, ein Programm, das Pagecode an die Benutzeransprüche anpaßt. Dann gibt es noch drei Textfiles, die den User als Hilfestellung zur Verfügung stehen. Man könnte es etwa mit dem Tutor aus Tasword vergleichen. Wenn man dann die drei Programmteile Pageword, Pagecode und den Tasword-Code zusammengebaut hat, kann es mit den neuen Funktionen losgehen.

Direkt nach dem Laden wird die Funktion RUN 15 aufgerufen. Hier wird das Eingabemedium (Cassette oder Microdrive) abgefragt, dann die gleiche Frage noch für das Ausgabemedium. Dadurch hat man natürlich den Vorteil, eine Datei von Cassette zu laden und auf Microdrive oder Diskette abzuspeichern. Danach verzweigt das Programm in die Startprozedur. Erfolgt ein Kaltstart, werden die noch fehlenden beiden Codeteile eingeladen, bei einem Warmstart jedoch landen wir gleich wieder in der Schreiboberfläche. Bezüglich der im Tasword eingestellten Druckerodes ist zu sagen, daß sie mit einem direkten Befehl in den neuen Maschinencode-Teil übertragen werden müssen. Dies ist für den späteren Austausch der Steuerodes unbedingt notwendig. Die Voreinstellung ist auf den EPSON FX 80 Drucker ausgelegt. Wenn auch das geändert werden soll, muß man die entsprechenden Werte in die Speicherstellen eingeben. Wenn wir all das hinter uns haben, können wir mit dem Schreiben beginnen. Dies alles hat sich bisher vielleicht ein wenig umständlich oder kompliziert angehört, ist es aber nicht.

Beim Schreiben stehen uns alle aus Tasword bekannten Befehle und Funktionen zur Verfügung. Bei der Textbearbeitung gibt es aber bereits einen Unterschied. Entweder wir machen die Bearbeitungen innerhalb der Schreiboberfläche oder über das Menü (Stop-Taste). Das so aufgerufene Menü beinhaltet 6 altbekannte und 16 neue Funktionen. Die sechs alten sind:

RETURN - zurück in die Schreiboberfläche
LOAD, SAVE, MERGE - Externspeicherbefehle
BASIC - Rücksprung in den BASIC-Editor
PRINT - Ausgabe des Files über den Drucker

Jetzt zu den neuen Befehlen und Funktionen:

Wie schon in Tasword so werden auch hier mit den Grafikzeichen die Steuerodes für den Drucker in den Text eingebaut. Jedoch ist mit der Funktion ALTERNATE CONTROL CODES ein Austausch der Steuerzeichen möglich. Man hat hier die Möglichkeit 32 Steuer-Codes einzugeben gegenüber 16 bei Tasword. Diese neuen Steuer-Codes, von denen jeder 4 Bytes lang ist, können nicht mit den normalen Steuerodes innerhalb einer Zeile gemischt werden. Mit der Funktion NORMAL CONTROL CODES werden die alten Steuer-Codes wieder aktiviert. Wie bereits weiter oben erwähnt, ermöglicht es das